

LUCAY

GLOBAL SIGN SOLUTIONS

SIGN CATALOGUE



ABOUT US

ラッキー工芸について



魅力的な企画提案・デザイン、精緻な設計、
充実した生産設備と徹底した生産管理下での
製作・施工、全国一括メンテナンスなど、
お客様に寄り添った価値あるサービスを
一社で担うワンストップソリューションカンパニーです。

これまで培ってきた豊富な実績のもと
箱文字・樹脂サイン・バックライト文字・内照式文字など
お客様のニーズに合わせたサインを
製作・ご提案させていただきます。

カタログに掲載のないサインについても
特注可能な自社設備がございます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

メンテナンス

企画・デザイン
設計・CIデザイン

内装設計
施工

サイン製作
施工

注意事項



- 本カタログ掲載商品は、予告なく変更・製造を中止することがございます。予めご了承下さい。
- 印刷物のため色調が実物とは異なる場合がございます。
- 本カタログの内容の全部または一部を無断で複写複製転載することは、著作権法での例外を除き、禁じられています。

正面発光 チャンネルサイン(縁あり)

金属文字

箱文字内部に LED を組込むことで、正面のアクリル部分を発光させ、夜間の視認性を確保した金属箱文字です。

- 仕上げ 亜鉛仕上げの場合
素地・焼付塗装・シート貼
- SUS仕上げの場合
HL・鏡面・焼付塗装・シート貼
- 推奨文字厚 30mm～
- 最小線幅 30mm(文字厚30mmの場合)
※最低 7mm 程度押え縁の幅が必要




縁なし チャンネルサイン

金属文字

従来のアクリルを押さえる縁をなくすことで正面アクリル全面が発光します。押え縁をなくすことで、細い字体・細い文字を再現可能です。

- 仕上げ 亜鉛仕上げの場合
素地・焼付塗装・シート貼
- SUS仕上げの場合
HL・鏡面・焼付塗装・シート貼
- 推奨文字厚 30mm～
- 最小線幅 12mm(文字厚30mmの場合)




背面発光 チャンネルサイン

金属文字

箱文字背面に LED を組込むことで、取付け壁面を光らせ、箱文字の輪郭を浮かび上がらせます。

- 仕上げ 亜鉛仕上げの場合
素地・焼付塗装・シート貼
- SUS仕上げの場合
HL・鏡面・焼付塗装・シート貼
- 推奨文字厚 30mm～
- 最小線幅 12mm(文字厚30mmの場合)






正面発光 樹脂文字サイン

正面樹脂部分は様々な色に発光が可能です。
デザインの部分のみが光るため、視認性に優れています。
細い書体・細かなデザインでも再現可能です。



仕上げ	正面：発光 側面/裏面：指定色塗装		
文字厚	15/20mm	最小線幅	6mm
文字高	50mm～500mm		
カラー	<input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 温白	<input type="checkbox"/> レッド
	<input type="checkbox"/> 昼白	<input type="checkbox"/> 電球色	<input type="checkbox"/> オレンジ
	<input type="checkbox"/> グリーン	<input type="checkbox"/> ブルー	




側面発光 樹脂文字サイン

側面のみが発光する樹脂文字です。
バックライト文字のような浮遊感を感じられます。



仕上げ	正面：指定シート貼り t1～t3ステンレス鏡面・HL貼り合わせ t1.5～t3指定色塗装・アクリル貼り合わせ 側面：発光 / 裏面：遮光		
文字厚	15/20mm	最小線幅	8mm (推奨:25mm)
文字高	50mm～500mm		
カラー	<input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 温白	<input type="checkbox"/> レッド
	<input type="checkbox"/> 昼白	<input type="checkbox"/> 電球色	<input type="checkbox"/> オレンジ
	<input type="checkbox"/> グリーン	<input type="checkbox"/> ブルー	






正面・背面発光 樹脂文字サイン

樹脂文字

正面・背面を共に光らせることができます。
正面文字部分が発光するため視認性に優れており、バックライトとともにアピール力の高い仕様です。

仕上げ	正面/背面:発光 側面:指定色塗装	最小線幅	8mm
文字厚	15/20mm		
文字高	50mm~500mm		
カラー	<input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 温白 <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> グリーン <input type="checkbox"/> 昼白 <input type="checkbox"/> 電球色 <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ブルー		




正面・裏板側面発光 樹脂文字サイン

樹脂文字

サインを浮かせたような演出が可能な
裏板・側面部分が発光するデザイン性の高い仕様です。

仕上げ	正面/裏板側面:発光 側面:指定色塗装 / 裏板背面:遮光	最小線幅	8mm
文字厚	17mm~		
文字高	50mm~500mm		
カラー	<input type="checkbox"/> 白 <input type="checkbox"/> 温白 <input type="checkbox"/> レッド <input type="checkbox"/> グリーン <input type="checkbox"/> 昼白 <input type="checkbox"/> 電球色 <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ブルー		




正面・側面発光 チャンネルサイン

金属文字

正面、側面が発光する樹脂文字です。全体が発光するためデザインがぼんやりと浮き上がり、柔らかな印象を与えます。

- 仕上げ 亜鉛仕上げの場合
素地・焼付塗装・シート貼
- SUS仕上げの場合
HL・鏡面・焼付塗装・シート貼
- 推奨文字厚 30mm～
- 最小線幅 12mm(文字厚30mmの場合)




極細樹脂文字サイン

樹脂文字

細くてスマートな発光面を最小線幅0.8mmまで極めて制作することが可能です。

- 仕上げ 正面：発光
側面/裏面：指定色塗装
- 文字厚 15/20/30mm (最小線幅 0.8mm)
正面発光面 7mm以下は20mm
- 文字高 30mm～500mm (発光面0.8mm時、60mm必要)
- カラー

<input type="checkbox"/> 白	<input type="checkbox"/> 温白	<input type="checkbox"/> レッド	<input type="checkbox"/> グリーン
<input type="checkbox"/> 昼白	<input type="checkbox"/> 電球色	<input type="checkbox"/> オレンジ	<input type="checkbox"/> ブルー




たたき文字サイン

金属文字

レーザーでカットした金属文字をハンマーで叩き、表面に風合いを作り出します。


- 仕上げ 亜鉛仕上げの場合
焼付塗装
- SUS仕上げの場合
素材、クリア塗装、焼付塗装
- 推奨文字厚 3mm～
- 最小線幅 5mm～






ネオン風LED チャンネルサイン

ネオン管の光をLEDで再現したサインです。
ネオン管とは違った柔らかな光を演出することもできます。



仕上げ	正面/側面:発光 土台:指定色塗装	線幅	12/16/ 20mm								
文字厚	24/29mm うち台座10mm	文字高	100mm~500mm								
カラー	<table border="0"> <tr> <td>白</td> <td>温白</td> <td>電球色</td> </tr> <tr> <td>レッド</td> <td>ピンク</td> <td>グリーン</td> </tr> <tr> <td>オレンジ</td> <td>ブルー</td> <td>アイスブルー</td> </tr> </table>	白	温白	電球色	レッド	ピンク	グリーン	オレンジ	ブルー	アイスブルー	
白	温白	電球色									
レッド	ピンク	グリーン									
オレンジ	ブルー	アイスブルー									



ラッキー工芸株式会社 <https://www.lucky-kogei.com/>

本社 〒670-0934 兵庫県姫路市朝日町54
TEL:079-226-1271 / FAX:079-226-1275

東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-11 五反田1丁目イーストビル7F
TEL:03-5447-7150 / FAX:03-5447-7151

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-21 新大阪コーパビル3F
TEL:06-4862-6920 / FAX:06-4862-6921